

## **NORDICLINE MD7**

---

*Kylmähyllyköt*



Kestävä käytössä, erinomainen myynninedistämässä.

---

NordicLine MD7 mahdollistaa kestävästä kaupankäynnin jälleenmyyjille.



# Luotettava päivittäisessä käytössä ja suorituskyvyltään

NordicLine MD7 on Eptain kylmähylykkövalikoiman uusi jäsen, jossa yhdistyvät erinomainen suorituskyky, energiatehokkuus ja tehokas tilankäyttö. Tukevan rakenteensa ja muotoilunsa ansiosta se on pitkäikäinen myyntiyökalu kaikenlaisille myymälöille. Integroitu ovimalli ja uusi valaistusratkaisu takaavat sen, että asiakas näkee kaikki elintarvikkeet helposti. Myymälän henkilöstön näkökulmasta hyllykön helppo asennus, puhdistus, täyttö ja huolto parantavat tehokkuutta joka päivä. Kylmähylykön tekninen rakenne on suunniteltu elintarvikkeiden jälleenmyyjien palautteen perusteella tinkimättä kuitenkaan Eptain huippulaatua ja -suorituskykyä painottavista vaatimuksista.

## Huippumuotoilu säästää energiaa

NordicLine MD7 -kylmähylykköä on saatavana sekä avoimena että ovellisenä mallina, ja sen takaseinässä on höyrystin, joka tuottaa vakaan lämpötilan myös vaativissa olosuhteissa. Sekä kalusteiden ovellisissa että avoimissa mallissa on vakiovarusteena Eptain ainutlaatuinen patentoitu e-ncore-ilmaverhoteknologia.

NordicLine MD7:n ovellinen malli tarjoaa optimoitua tuotelämpötilojen suorituskykyä ja parasta mahdollista energiatehokkuutta, myös vaativissa olosuhteissa. Tämä luokkaan 3M0 kuuluva ovellinen kaluste vähentää energiankulutusta jopa 77 % verrattuna myymälän aukioloaikana avoimiin kalusteisiin. Avointa kylmähylykköä suosiville asiakkaille NordicLine MD7 on Eptalle tuttuun tapaan myös suorituskykyinen ja energiatehokas. Sitä on saatavana 3M1-luokassa erittäin suorituskykyisenä versiona tai 3M2-luokassa energiaoptimoitu versiona.

## Asennus-, huolto- ja puhdistusajan säästö

Vähittäismyymälää remontoitaessa tai rakennettaessa NordicLine MD7 on mittatarkkuutensa ansiosta nopea ja helppo asentaa. Korkealaatuinen kaappilinjojen linjaus ja putkien esiasennusmahdollisuus lyhentävät merkittävästi asennukseen kuluvaa aikaa.

Päivittäisessä käytössä myös puhdistus ja huolto on tehty helpommaksi kuin koskaan ennen. Kaikki kaapin puhdistukseen tarvittavat osat voidaan irrottaa ilman työkaluja, joten kaapin käyttö on helppoa. Takaseinässä sijaitseva höyrystin on suojaan mahdollisilta ruokaroiskeilta ja liialta. Kun NordicLine MD7 tarvitsee huolta, sen puhaltimille ja höyrystimelle on helppo pääsy, ja puhaltimet voidaan tarvittaessa vaihtaa muutamassa minuutissa.

## Aiempaa parempi tuotenäkyvyys lisää myyntiä

NordicLine MD7:ssä on integroitu ovimalli, joka maksimoi tuotenäkyvyyden. Heijastamattomaksi pinnoitetut läpinäkyvät ovet ovat saatavana lisävarusteena parantamaan tuotenäkyvyyttä. LED-valot varmistavat erinomaisen tuotenäkyvyyden ja energiatehokkuuden. Hyllyvalot on sijoitettu hyllyn etureunaan varmistamaan optimaalisen näkyvyyden.

## Modulaarinen valikoima super- ja hypermarketeille


NordicLine MD7:n tuotenäkyvyys on hyvä suhteessa käytettävissä olevaan lattiatilaan. Erilaisten koko- ja ovivaihtoehtojen ansiosta tämä kaappi soveltuu erinomaisesti suuriin myymälöihin, joissa tuotemäärän tulee olla mahdollisimman suuri.



## VALITSE NORDICLINE MD7









- Maksimoitu esillepanoala ja integroitu ovimalli
- Erittäin hyvä tuotenäkyvyys
- Moderni muotoilu super- ja hypermarkettikonseptille
- Kestävä rakenne ja hyllyjen suuri kuormituskapasiteetti
- Energiatehokas kylmähylykkö, jossa höyrystin takaseinässä
- Saatavana mallit 3M0, 3M1 ja 3M2

e-ncore-tekniikka minimoi lämpimän ja kylmän ilman sekoittumisen.




## TEKNISET TIEDOT




NordicLine MD7	
Ulkopituus (mm)	1250, 1875, 2500, 3750, päätykalusteet 1980, 2500
Ulkokorkeus (mm)	2055, 2255
Ulkosyvyys (mm)	990, 1190
Lämpötila-alue (°C)	-1 ... +1, +0 ... +2 ja +2 ... +4
Kylmäaineet	R744 (CO2), kylmäsiirtoaine
Energiatohokkuusluokka	doors    open     

NordicLine MD7 25-99-206




NordicLine MD7 25-99-226




## TEKNISET TIEDOT


NordicLine MD7 25-119-206




NordicLine MD7 25-119-226




NordicLine MD7 25-99-206-GD





NordicLine MD7 25-99-226 GD



NordicLine MD7 25-119-206 GD



NordicLine MD7 25-119-226 GD





## VARUSTEET

### VAKIOVARUSTEET

- Puhallinhöyrystin- ja paisuntaventtiilit CO2-kylmäaineille
- Energiaa säästävät puhaltimet
- Helposti irrotettavat imuritilät, kennosto, katto-osat ja takaseinä

- LED-valot
- Ylävalaistus
- Sähkökytkentäkotelo kalusteen katolla


### LISÄVARUSTEET




Kulmasuoja

- Lämpömittari
- Lasi- tai peilipääty
- Välipäädät
- Puskulista päätyyn
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu puskuri
- Hyllykonsolit 300, 400, 450, 500 ja 600 mm
- Hyllyjen ja ovien LED-valot
- Pidikkeet, jakajat

- Moottoroidut yöverhot
- Ohjainlaitteet
- Linjaussarja
- Hintalappupidike
- Kulmasuoja
- Lasiovet
- Hyllykonsoli 0°, 10°, 20°
- Sulatusvastus



Ritiläjakaja pohjahyllyyn




Akryylinen hyllynjakaja



Hyllyllä varustettu koukkukisko

## HYÖDYT

### Super- ja hypermarkettien tarpeita vastaava modulaarinen valikoima



Erinomainen tuotenäkyvyys ja suuri esillepanoala

Entistä parempi hygienia ja helposti puhdistettava muotoilu

Asennusta ja huoltoa helpottava takaseinässä sijaitseva höyrystin

NordicLine MD7 on kestävä, helppokäyttöinen ja tehokkaasti myyntiä edistävä kylmäkaluste.



[www.costan.com](http://www.costan.com)

Follow us on:     by Epta