

**LA RÉVOLUTION
DANS LE RAYON
DES PRODUITS
FRAIS LIBRE
SERVICE !**



COSTAN 

SILK CLOSED

Narrow & Compact


Epta

Description générale

Le produit en un coup d'œil

Avec la version CLOSED, Silk N et Silk C augmentent la valeur de la famille OutFit en termes de performances et d'efficacité énergétique.

Équipé de couvercles coulissants droits à l'encadrement léger et aux poignées ergonomiques, **Silk Closed réalise une économie d'énergie jusqu'à 50%**, tout en conservant les spécificités de merchandising de la gamme ouverte grâce à la **grande transparence de ses verres trempés haute réflexion** qui mettent en valeur les produits exposés.

Cela permet d'obtenir la meilleure performance en termes de conservation des aliments et d'étiquetage énergétique. Tous ces aspects font de Silk Closed un meuble réfrigéré unique dans le rayon des produits frais. Combinant élégance, esthétique et haute efficacité, il améliore l'expérience d'achat



RETOUR AU SOMMAIRE

COSTAN



Cette information est confidentielle et elle a été préparée par Epta uniquement à usage interne. Toute utilisation par des tiers sans l'accord écrit préalable d'Epta est interdite. Marketing 09/2020

Silk Closed

DESCRIPTION GÉNÉRALE


Epta

DE NOMBREUSES RAISONS D'ACHETER SILK CLOSED

La visibilité totale des produits aide à booster les ventes

Excellence de la transparence du verre Epta

Esthétique



Performances

Haute fiabilité
Vitres coulissantes droites

Économie d'énergie
d'environ 50% par rapport à un meuble réfrigéré ouvert

Facilité de nettoyage
en réduisant la charge de travail des personnels



**Silk N
CLOSED**
à distance
est disponible en:

- **Version Self-service**
- **Vitre simple coulissante droite:** modules 625mm
- **Gris foncé Ral 7015:** profils des couvercles en verre, poignées, main courante et joues sérigraphiées
- **Limite de charge:** 235mm
- **1 Profondeur:** NARROW (N)
- **Profondeur totale:** - 1890mm (sans rail pare-chocs)
- 1950mm (avec rail pare-chocs)
- **Profondeur utile:** - 830mm plateau d'exposition (de chaque côté) sur le meuble réfrigéré linéaire
- 850mm plateau d'exposition sur la tête de gondole
- **4 Longueurs:** 1250 – 1875 – 2500 – 3750mm – tête de gondole
- **Esthétique:** Design - Design Evolution
- **Éclairage:** LED 3000K, 4000K et Nature intégré dans la main courante et dans le profilé arrière
- **Éclairage soubassement:** LED 4000K et 3000K sous les panneaux décoratifs
- **Régulateurs:** Danfoss, Carel, Eliwell, Dixell, Wurm
- **Fluides:** CO₂(R744), R134a, R448A, R449A, R452A, R407A, R407C, R407F, R410A, Glycol



Silk Closed

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Silk C
CLOSED
à distance
est disponible en:

- **Version Self-service**
- **Vitre simple coulissante droite:** modules 625mm
- **Gris foncé Ral 7015:** profils des couvercles en verre, poignées, main courante et joues sérigraphiées
- **Limite de charge:** 235mm
- **1 Profondeur:** NARROW (N)
- **Profondeur totale:** - 1650mm (sans rail pare-chocs)
- 1710mm (avec rail pare-chocs)
- **Profondeur utile:** - 700mm plateau d'exposition (de chaque côté) sur le meuble réfrigéré linéaire
- 750mm plateau d'exposition sur la tête de gondole
- **4 Longueurs:** 1250 - 1875 - 2500 - 3750mm - tête de gondole
- **Esthétique:** Design - Design Evolution
- **Éclairage :** LED 3000K, 4000K et Nature intégré dans la main courante et dans le profilé arrière
- **Éclairage soubassement:** LED 4000K et 3000K sous les panneaux décoratifs
- **Régulateurs:** Danfoss, Carel, Eliwell, Dixell, Wurm
- **Fluides:** CO₂(R744), R134a, R448A, R449A, R452A, R407A, R407C, R407F, R410A, Glycol



Silk
Closed
DESCRIPTION GÉNÉRALE

**Silk N MAX
CLOSED**
à distance
est disponible en:

- **Version Self-service**
- **Vitre simple coulissante droite:** modules 625mm
- **Gris foncé Ral 7015:** profils des couvercles en verre, poignées, main courante et joues sérigraphiées
- **Loading line:** 365mm
- **1 Depth:** NARROW (N)
- **Total depth:** - 1890mm (sans rail pare-chocs)
- 1950mm (avec rail pare-chocs)
- **Profondeur utile:** - 830mm plateau d'exposition (de chaque côté) sur le meuble réfrigéré linéaire
- 850mm plateau d'exposition sur la tête de gondole
- **4 Longueurs:** 1250 – 1875 – 2500 – 3750mm – tête de gondole
- **Esthétique:** Design - Design Evolution
- **Éclairage :** LED 3000K, 4000K et Nature intégré dans la main courante et dans le profilé arrière
- **Éclairage soubassement:** LED 4000K et 3000K sous les panneaux décoratifs
- **Régulateurs:** Danfoss, Carel, Eliwell, Dixell, Wurm
- **Fluides:** CO₂(R744), R134a, R448A, R449A, R452A, R407A, R407C, R407F, R410A, Glycol



**Silk
Closed**

DESCRIPTION GÉNÉRALE

**Silk C MAX
CLOSED**
à distance
est disponible en:

- **Version Self-service**
- **Vitre simple coulissante droite:** modules 625mm
- **Gris foncé Ral 7015:** profils des couvercles en verre, poignées, main courante et joues sérigraphiées
- **Limite de charge:** 365mm
- **1 Profondeur:** NARROW (N)
- **Profondeur totale:** - 1650mm (sans rail pare-chocs)
- 1710mm (avec rail pare-chocs)
- **Profondeur utile:** - 700mm plateau d'exposition (de chaque côté) sur le meuble réfrigéré linéaire
- 750mm plateau d'exposition sur la tête de gondole
- **4 Longueurs:** 1250 – 1875 – 2500 – 3750mm – tête de gondole
- **Esthétique:** Design - Design Evolution
- **Éclairage:** LED 3000K, 4000K et Nature intégré dans la main courante et dans le profilé arrière
- **Éclairage soubassement:** LED 4000K et 3000K sous les panneaux décoratifs
- **Régulateurs:** Danfoss, Carel, Eliwell, Dixell, Wurm
- **Fluides:** CO₂(R744), R134a, R448A, R449A, R452A, R407A, R407C, R407F, R410A, Glycol



Silk Closed

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Principales caractéristiques

Merchandising

Visibilité des produits: l'élément clé qui guide le processus d'achat en magasin. La visibilité est assurée par une intégration esthétique parfaite entre les couvercles à vitre simple des meubles réfrigérés et l'excellence de la transparence du verre Epta.

L'impact minimal de la structure gris foncé des couvercles coulissants amène les clients à concentrer leur attention sur les produits exposés.



RETOUR AU SOMMAIRE

COSTAN




Cette information est confidentielle et elle a été préparée par Epta uniquement à usage interne. Toute utilisation par des tiers sans l'accord écrit préalable d'Epta est interdite. Marketing 09/2020

Silk
Closed

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

Epta



- Verre simple plat coulissant: modules 625mm
- Profils du verre et main courante: gris foncé Ral 7015
 - Poignée gris foncé
 - Joes sérigraphiées: Ral 7015
 - Éclairage LED frontal et arrière
 - Éclairage LED intégré dans la main courante
 - Éclairage LED des panneaux
- Étagère centrale en tôle galvanisée peinte (Ral7015, couleur de défaut dans Epic)



COSTAN 

www.costan.com



COSTAN 



Epta S.p.A. participates in the ECC programme for:
Refrigerated display cabinets (RDC); Check ongoing validity
of certificate online: www.eurovent-certification.com