



COSTAN 

Silk Narrow
PRESENTATION PRODUIT


Epta



COSTAN 



**ESPACE SELF-SERVICE
PRODUITS ALIMENTAIRES
FRAIS
AVEC UN
SUPER LOOK !**


**Silk
Narrow**

PRESENTATION PRODUIT


Epta

Le produit en un coup d'œil

La famille de meubles réfrigérés traditionnels "Outfit" s'agrandit avec **l'îlot self-service NARROW**, disponible pour l'exposition et la vente de produits alimentaires frais préemballés



Silk N (NARROW)

- Profondeur totale 1890mm
- Limite de charge 235mm

Silk N (NARROW) Max

- Profondeur totale 1890mm
- Limite de charge 365mm

COSTAN 



Silk
Narrow

PRESENTATION PRODUIT


Epta

De nombreuses raisons d'acheter Silk NARROW

Optimisation de l'espace au sol

Merchandising amélioré

Esthétique homogène avec les modèles de la famille Outfit

Performances accrues



Silk
Narrow

PRESENTATION PRODUIT



Gamme de produit

**Silk Narrow
A DISTANCE**
est disponible en

Version
self-service

Limite de charge
235 mm

1 profondeur
NARROW (N)

Profondeur totale
1890 mm
(sans pare-chocs)
1950 mm
(avec pare-chocs)

Profondeur utile
830mm plateau d'exposition (de chaque côté) sur le meuble réfrigéré linéaire
850mm plateau d'exposition sur la tête de gondole

4 lunghezze
1250 – 1875
2500 – 3750 mm
tête de gondole

Esthétique
Design
Design Evolution

Verre
Droite
Ultra

COSTAN 



**Silk
Narrow**

PRESENTATION PRODUIT


Epta

Gamma de produit

Silk Narrow Max A DISTANCE

est disponible en

Version
self-service

Limite de charge
365 mm

1 profondeur
NARROW (N)

Profondeur totale

1890 mm
(sans pare-chocs)
1950 mm
(avec pare-chocs)

Profondeur utile

830mm plateau d'exposition (de chaque côté) sur le meuble réfrigéré linéaire
850mm plateau d'exposition sur la tête de gondole

4 lunghezze

1250 – 1875
2500 – 3750 mm
tête de gondole

Esthétique

Design
Design Evolution

Verre

Droite
Ultra

COSTAN 



Silk
Narrow

PRESENTATION PRODUIT


Epta

COSTAN 

www.costan.com



COSTAN 



Epta S.p.A. participates in the ECC programme for:
Refrigerated display cabinets (RDC); Check ongoing validity
of certificate online: www.eurovent-certification.com