



Velvet N Tower

COSTAN 


Epta

Esponi
l'eccellenza
con
eleganza e
versatilità!

TORNA AL RIEPILOGO

COSTAN



Velvet N Tower

PRESENTAZIONE DEL
PRODOTTO

Epta

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020

1

Presentazione del prodotto

- Introduzione
- Gamma di prodotto
- Dimensioni
- Immagini del prodotto

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020

TORNA AL RIEPILOGO



COSTAN



**Velvet N
Tower**

PRESENTAZIONE DEL
PRODOTTO



Presentazione | Introduzione

La vetrina refrigerata **Velvet N TOWER** a servizio assistito, concepita per esporre e conservare (su più livelli) cibi freschi non confezionati, è perfetta per rendere accattivanti i prodotti esposti in vendita.

Adatta a punti vendita di medie e grandi dimensioni, oltre che a negozi specializzati come macellerie e gastronomie, è particolarmente indicata per la presentazione di carne fresca al taglio.

Vevet N Tower è disponibile in **due altezze, 1500mm e 1700mm**, con **due file di ripiani in vetro**.



Velvet N Tower

PRESENTAZIONE DEL
PRODOTTO

Velvet N Tower
altezze
1500mm
e
1700mm

1 Profondità (mm):

Profondità totale: 1105

Ripiano espositivo alla
base: 610

4 lunghezze (mm):

937-1250-1875-2500

Estetica:

Design,
Design Evolution
Studio e Style

Sovrastruttura:

- vetro singolo con
apertura a finestra
(WO)
- staffe ripiani e
verticali in acciaio inox

2 file di ripiani:

- ripiani in vetro
- posizione fissa
- 300mm per 1500H
- 350mm per 1700H

Illuminazione (tetto e ripiani):

- Advance e Value
- Natura-3000K-4000K

Illuminazione (basamento):

3000K-4000K

Linea di carico (ripiano espositivo alla base e ripiani):

- 70mm per 1500H
- 100mm per 1700H


Prestazioni:

3M1

Temperatura di evaporazione:

-7,5°C

Classe energetica:



Velvet N Tower
altezze
1500mm
e
1700mm

**Ripiano espositivo
alla base:**

- acciaio inox
- vernice colorata

**Coperture posteriori
scorrevoli (di serie):**

doppia vetrata

Tetto:

doppia vetrata

**Spalle (terminali e
centrali):**

doppia vetrata

Piano di lavoro:

- 185mm (ergonomico)
- 225mm
- 315mm

**Ventole ad alta
efficienza:**

- ventole a 24V
- protezione IP67

Evaporatore:

- di serie
- verniciato

Sbrinamento:

elettrico

Quadro elettrico:

- Essential
- Value
- Advance

Controller:

- Danfoss
- Dixell
- Carel
- Eliwell
- Wurm

Refrigeranti:

CO₂(R744), R404A, R134a,
R422A, R448A, R449A,
R452A, R407A, R407C,
R407F, R410A, glicole




**Velvet N
Tower**


PRESENTAZIONE DEL
PRODOTTO

Presentazione | **Dimensioni**


VISTA LATERALE
altezza 1500mm




DESIGN



STUDIO



STYLE



STYLE con gambe

TORNA AL RIEPILOGO

COSTAN



**Velvet N
Tower**


PRESENTAZIONE DEL
PRODOTTO

Epta


Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020

Presentazione | **Dimensioni**


VISTA LATERALE
altezza 1700mm




DESIGN



STUDIO



STYLE



STYLE con gambe

TORNA AL RIEPILOGO

COSTAN



**Velvet N
Tower**

PRESENTAZIONE DEL
PRODOTTO

Epta

Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020

Presentazione Immagini del prodotto

TORNA AL RIEPILOGO

COSTAN



Velvet N
Tower

PRESENTAZIONE DEL
PRODOTTO



Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020



Presentazione | Immagini del prodotto



TORNA AL RIEPILOGO

COSTAN



Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020

**Velvet N
Tower**

PRESENTAZIONE DEL
PRODOTTO



Presentazione | Immagini del prodotto

TORNA AL RIEPILOGO

COSTAN



Velvet N Tower

PRESENTAZIONE DEL
PRODOTTO



Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020

Presentazione | Immagini del prodotto



TORNA AL RIEPILOGO

COSTAN



Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020

Velvet N
Tower

PRESENTAZIONE DEL
PRODOTTO



Presentazione Immagini del prodotto

TORNA AL RIEPILOGO

COSTAN



Velvet N
Tower

PRESENTAZIONE DEL
PRODOTTO



Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020

Presentazione | Immagini del prodotto



Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura riservata e presentate da Epta esclusivamente per finalità interne all'azienda. Non possono essere citate da terzi senza il previo consenso scritto di Epta. Marketing 09/2020

TORNA AL RIEPILOGO

COSTAN

Velvet N Tower

PRESENTAZIONE DEL
PRODOTTO


Epta

COSTAN 

www.costan.com


Epta

COSTAN 



Epta S.p.A. participates in the ECC programme
for: Refrigerated display cabinets (RDC).
Check ongoing validity of certificate online:
www.eurovent-certification.com
or using www.certiflash.com